


Werkzeugkatalog

tool catalogue



Yamazaki Mazak

Quick Turn Smart 200 M

Quick Turn Smart 250 M



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

www.heimatec.de

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

www.heimatec.com

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

angetriebene Werkzeuge

driven tools



Axial-Bohr- und Fräskopf

axial drilling and milling head

Kombilagerung / combi bearing
 $n_{max} = 5000 \text{ min}^{-1}$

8 010 66 074	ER 32 AX u-tec	EK	1:1
8 010 66 075	ER 32 AX u-tec	IK 25 bar	1:1
8 010 66 086	ER 32 AX u-tec	IK 70 bar	1:1
8 010 67 076	easy-quick HT 5	EK	1:1
8 010 67 077	easy-quick HT 5	IK 25 bar	1:1
8 010 67 078	easy-quick HT 5	IK 70 bar	1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf

radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=80$
 Kombilagerung / combi bearing
 $n_{max} = 5000 \text{ min}^{-1}$

8 030 66 093	ER 32 AX u-tec	EK	1:1
8 030 66 094	ER 32 AX u-tec	IK 140 bar	1:1
8 030 67 096	easy-quick HT 5	EK	1:1
8 030 67 097	easy-quick HT 5	IK 140 bar	1:1



Schwenkkopf

universal head

Mittenmaß / center distance $H=65$
 Achsversatz / offset $A=35$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 043 64 004	ER 16 AX u-tec	EK	1:1
8 043 64 005	ER 16 AX u-tec	IK 25 bar	1:1



Schwenkkopf

universal head

Mittenmaß / center distance $H=87$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 040 64 014	ER 16 AX u-tec	EK	1:1
8 040 64 015	ER 16 AX u-tec	IK 140 bar	1:1




Winkel-Scheibenfräserkopf

radial disk mill head


Mittenmaß / center distance $H=92$
 auf 0° absteckbar / 0° can be pinned
 $n_{max} = 4000 \text{ min}^{-1}$
 max. Werkzeuglänge der Maschine beachten!
 note the max. tool length of the machine!

8 037 62 000	$\varnothing 10$	EK	1:1
8 037 63 004	$\varnothing 13$	EK	1:1
8 037 64 009	$\varnothing 16$	EK	1:1
8 037 64 017	$\varnothing 19,05 (0,75\text{"})$	EK	1:1
8 037 65 016	$\varnothing 22$	EK	1:1



feste Werkzeuge


static tool holders



Kombi-Drehstahlhalter

universal turning holder

8 214 65 002	Vierkant/square 25	EK
8 214 65 003	Vierkant/square 25,4 (1")	EK



Kombi-Plandrehhalter

combi facing holder

Mittenmaß / center distance $H=73$

8 234 65 001	Vierkant/square 25	EK
8 234 65 002	Vierkant/square 25,4 (1")	EK



Bohrstangenhalter

boring bar holder

Mittenmaß / center distance $H=95$

8 230 68 000	$\varnothing 38,1 (1,5\text{"})$	IK/EK
8 230 69 002	$\varnothing 40$	IK/EK



Abstechhalter

cut-off holder

8 214 63 000	SH 32	EK
--------------	-------	----



Abdeckplatte

cover plate

8 200 64 000	
--------------	--

► Weitere Ausführungen auf Anfrage
 further versions on request

► Zubehör ZB...*
 accessories ZB...*

► easy-quick

► u-tec

Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Straße 4
D- 77871 Renchen
Postfach 11 36
D- 77867 Renchen
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0
Fax: +49 (78 43) 94 66 66
www.heimatec.de
info@heimatec.de

heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC
ul. Kozjubinskogo 4 office 209
RUS- 121351 Moskau
Tel.: +7 (495) 648 69 19
Fax: +7 (495) 648 69 19
www.heimatec-ost.ru
sales@heimatec-ost.ru

